

Cartilha Técnica

- 39



Agente de cura para concreto e argamassa - PROCRYL AGENTE DE CURA

A Cartilha técnica - **CT-039** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	PROCRYL AGENTE DE CURA	300 a 500 mL/m ²
		<ul style="list-style-type: none">O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.
Equipamentos e ferramentas	EPI's	Pincel de 2"
	Trincha de 17 cm x 5 cm	Pulverizador de Baixa Pressão
Documentos de referência	PROCRYL AGENTE DE CURA - Ficha técnica	

Condições da base

- ✓ A superfície que receberá o **PROCRYL AGENTE DE CURA** deverá estar seca, limpa e livre de pós, sujeiras, óleos e outras contaminações.
- ✓ Verificar a temperatura da área a ser tratada, não aplicar o **PROCRYL AGENTE DE CURA** se a superfície estiver quente.
- ✓ Agitar o produto antes da aplicação.
- ✓ Cuidado no manuseio, pois se trata de material inflamável.
- ✓ Proteger, caixilhos e vidros antes da aplicação.

Preparo

- ✓ Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura;

Aplicação detalhada do PROCRYL AGENTE DE CURA

- ✓ Aplicar o **PROCRYL AGENTE DE CURA** sobre as peças concretadas com auxílio de um rolo de lã ou pulverizador (bomba costal), de modo a criar um filme uniforme. Nas superfícies horizontais, evite a formação de poças.
Após 12 horas a superfície estará pronta.

Controles e Cuidados Especiais

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

Responsabilidade da PROCRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

Procryl	Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000
	(11) 99362-5959
	vendas@procryl.com.br - suporte@procryl.com.br
	CNPJ: 21.917.492/0001-54