

PROCRYL AGENTE DE CURA

Agente de cura para concreto.



Informações do produto	Viscosidade: até 100 cps	pH: 8 a 10
	Densidade: 0,95 a 1,05 g/cm ³	Sólidos: 22 a 25%
	Validade: 12 meses	

Embalagem	Tipo: Bombona plástica	Empilhamento máximo: não aplicável
	Dimensões da embalagem: L = 30,5 cm, C = 38 cm, h = 55 cm	Peso líquido: 50 kg Peso bruto: 52 kg

Campo de aplicação	Parede de concreto, argamassa cimentícia, pré-moldados e concreto aparente
---------------------------	--

Método de preparo e aplicação	Preparo e mistura: Produto pronto para uso; Não diluir. Manter a embalagem do PROCRYL AGENTE DE CURA , sempre fechada quando não estiver aplicando.
	Condição da base: A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como óleo, poeira, etc.
	Aplicação: PROCRYL AGENTE DE CURA deve ser aplicado com rolo, pincel, trincha, ou pulverizador de baixa pressão sem deixar excesso ou escorrer. A aplicação deve ser homogênea e evitar respingos durante aplicação.
	Após secagem da última demão, aguarde 48 hs para realizar o ensaio de estanqueidade. Após conclusão do ensaio, a área está liberada para receber o acabamento se aplicável.

- A aplicação deve ser homogênea, sem apresentar excessos. Evitar respingos durante aplicação.
- Para mais informações das aplicações do **PROCRYL AGENTE DE CURA**, disponibilizamos nossa Equipe Técnica para apresentação, treinamento, capacitação dos aplicadores e acompanhamento do uso dos produtos PROCRYL.

Informações de consumo	Parede de concreto, argamassa cimentícia, pré-moldados e concreto aparente	0,35 a 0,45	kg/m ²
-------------------------------	--	-------------	-------------------

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

Informações técnicas de desempenho	Resultado	Norma de referência
	≤0,5kg/m ²	Perda de água em até 72hs, de acordo com ASTM C-309

Informações SSMA	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14.725-2. Para mais informações acesse a FISPQ do produto através dos nossos canais.
	A PROCRYL não oferece logística reversa para suas embalagens, pois não há programa para receber de volta as embalagens. Deste modo, informamos que a embalagem usada desde que limpa corretamente, pode ser descartada como classe II-B
	VOC - SCAQMD 304-91: ≤20 g/l

PROCRYL AGENTE DE CURA

Agente de cura para concreto.



**V.U.R.
(Vida Útil de
Referencia)**

Parede de concreto, argamassa cimentícia, Não aplicável
pré-moldados e concreto aparente

Diferencial

Facilidade de espalhamento e boa cobertura;
Reduz custos e aumenta a produtividade, pois elimina a etapa de limpeza da parede;
Evita manchas e confere melhor acabamento das estruturas de concreto
Resistência a chuva;
Eleva a qualidade da superfície;
Não interfere na aderência do revestimento final;
Reduz fissuras por retração
Por ter boa ancoragem não escorre ou empoça
Pronto para uso, dispensa diluição
Sem geração de resíduos;

Procryl

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br
