



**PROCRYL
COLA PV**

Adesivo de pega permanente para colagem de piso em placa(LVT) e pisos vinílicos

Campo de aplicação

Adesivo acrílico composto para a colagem de carpete em placas, pisos vinílicos em réguas(LVT) e pisos em borracha.

Consumo

Aplicação espátula dentada: 0,1 à 0,2kg/m²

Diferencial


- ✓ Fácil aplicação, ótima trabalhabilidade e produtividade;
- ✓ Ótima aderência e tack inicial;
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Flexível;
- ✓ Alta resistência em coesão após colagem;
- ✓ Tempo de secagem reduzido;
- ✓ Pode ser aplicado em horário comercial;
- ✓ Base água;
- ✓ Elevado tempo em aberto permitindo alta produtividade;
- ✓ Reduz problemas de réguas empenadas e juntas nos pisos;
- ✓ Ótima resistência à água e temperaturas;



5, 12 e 25kg



12 meses



- ✓ pH: 6 a 8
- ✓ Viscosidade: 25.000 a 40.000 cps
- ✓ Densidade: 1,10 a 1,30g/cm³
- ✓ VOC: ≤ 30 g/L

PROCESSO DE APLICAÇÃO



APLICAÇÃO

- Base recomendada- Plástica ou metálica. O substrato deve estar limpo, seco e livre de partículas soltas. Caso a base for cimentícia e se houver necessidade de melhorar a regularidade da base, recomenda-se um estucamento com cimento e PROCRYL DC.

ACLIMATIZAÇÃO

- Antes de assentar o piso, certifique-se que os materiais e ferramentas passaram pelo processo de climatização.

APLICAÇÃO

- Aplicar o PROCRYL COLA PV sobre a base e aguardar secagem entre 10 a 20 minutos. Após formação de pega, posicionar o revestimento sobre a base, pressionando firmemente.

LIMPEZA

- Recomenda-se a limpeza dos equipamentos com água imediatamente após seu uso.

PREPARO

Produto pronto para uso.

FERAMENTAS

Espátula dentada;
Pano;
Rolo;
Estilete.



PROCRYL



vendas@procryl.com.br
suporte@procryl.com.br



(11) 99362-5959



www.procryl.com.br



@procryl



@procryl



procryl