



**PROCRYL
COLA TP**

Adesivo de tack permanente para colagem de piso carpete em placa e pisos vinílicos

Campo de aplicação

Colagem de carpete em placas, pisos em borracha com poder de tack permanente proporcionando agilidade na instalação e reposicionamento nas manutenções

Consumo

Aplicação Rolo: 0,1 a 0,15kg/m²

Diferencial

- ✓ Fácil aplicação, ótima trabalhabilidade e produtividade;
- ✓ Ótima aderência e tack inicial;
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Flexível;
- ✓ Permite reposicionamento para manutenções;
- ✓ Tempo de secagem reduzido;
- ✓ Pode ser aplicado em horário comercial;
- ✓ Base água;
- ✓ Elevado tempo em aberto permitindo alta produtividade;
- ✓ Reduz problemas de régua empenadas e juntas nos pisos;



5, 12 e 25 kg



12 meses



- ✓ pH: 6 a 8
- ✓ Viscosidade: 3.500 a 6.000 cps
- ✓ Densidade: 0,95 a 1,05g/cm³
- ✓ VOC: ≤ 30 g/L

Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2. Para obter mais informações consulte a FISPQ.

PROCESSO DE APLICAÇÃO



APLICAÇÃO

- Base recomendada- Plástica ou metálica. O substrato deve estar limpo, seco e livre de partículas soltas. Caso a base for cimentícia e se houver necessidade de melhorar a regularidade da base, recomenda-se um estucamento com cimento e PROCRYL DC.

ACLIMATIZAÇÃO

- Antes de assentar o piso, certifique-se que os materiais e ferramentas passaram pelo processo de climatização.

APLICAÇÃO

- Aplicar o PROCRYL COLA TP sobre a base e aguardar secagem entre 15 a 30 minutos. Após formação de pega, posicionar o revestimento sobre a base, pressionando firmemente.

LIMPEZA

- Recomenda-se a limpeza dos equipamentos com água imediatamente após seu uso.

PREPARO

Produto pronto para uso.

FERAMENTAS

Rolo de pintura;
Pano;
Rolo;
Estilete.



PROCRYL



vendas@procryl.com.br
suporte@procryl.com.br



(11) 99362-5959



www.procryl.com.br



@procryl



@procryl



procryl